

PŚ.V/DW/7670- 8/10

DECYZJA Nr 20 /11/PŚ.Z

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *o odpadach* (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w związku z art. 40 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Jawnej „ZŁOMPOL” R. Cimoszyński, J. Majewski z siedzibą w miejscowości Jeziorzany, ul. Leśna 66, 05-555 Tarczyn z dnia 2 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Delegatura w Radomiu z dnia 28 stycznia 2011 r., znak: RA-IN.dł.411/554-39/3/11

udzielam pozwolenia

na wytwarzanie odpadów, powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na części działki nr ew. 147, położonej w Jeziorzanach, przy ul. Leśnej 66, 05-555 Tarczyn z uwzględnieniem odzysku i zbierania odpadów i określam:

1. Rodzaj prowadzonej instalacji

Stacjonarne urządzenia techniczne znajdujące się na wyposażeniu stacji demontażu, z wyznaczonymi sektorami:

- a. Przyjmowania pojazdów, wyposażony w wagę o skali ważenia powyżej 3,5 Mg;
- b. Magazynowania przyjętych pojazdów, wyposażony w system kanalizacji ujmującej odcieki, kierowane do separatora substancji ropopochodnych;
- c. Usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, wyposażony w urządzenia do osuszania pojazdów;
- d. Demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia, części i odpadów, wyposażony w urządzenia do demontażu pojazdów;
- e. Magazynowania części do ponownego użycia;
- f. Magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

Tabela nr 1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczone do wytwarzania w wyniku eksploatacji stacji demontażu pojazdów

L.p.	RODZAJ ODPADU	KOD ODPADU	ILOŚĆ w Mg/rok	SPOSÓB MAGAZYNOWANIA	SPOSÓB GOSPODAROWANIA
1.	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05*	8,40	Szczelne, oznakowane pojemniki wykonane z materiałów trudnopalnych, ustawione na utwardzonym, szczelnym podłożu w hali demontażu.	Odpady przekazywane do odzysku.
2.	Inne oleje silnikowe, przekładniowe smarowe	13 02 08*	8,40	Szczelne, oznakowane pojemniki wykonane z materiałów trudnopalnych, ustawione na utwardzonym, szczelnym podłożu w hali demontażu	Odpady przekazywane do odzysku.
3.	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	13 07 03*	3,00	Szczelne, oznakowane pojemniki, beczki wykonane z materiałów trudnopalnych, ustawione na utwardzonym, szczelnym podłożu w wiacie przy hali demontażu.	Odpady przekazywane do odzysku.
4.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	1,20	Szczelne, oznakowane pojemniki ustawione w hali demontażu	Odpady przekazywane do odzysku /unieszkodliwiania
5.	Filtry olejowe	16 01 07*	1,46	Szczelne, oznakowane metalowe pojemniki ustawione w hali demontażu	Odpady przekazywane do odzysku /unieszkodliwiania.
6.	Elementy zawierające rtęć	16 01 08*	0,30	Szczelne pojemniki ustawione w hali demontażu	Odpady przekazywane do odzysku /unieszkodliwiania.
7.	Elementy zawierające PCB	16 01 09*	0,30	Szczelne pojemniki ustawione w hali demontażu	Odpady przekazywane do unieszkodliwiania.
8.	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	16 01 10*	0,29	Oznakowane pojemniki zamykane ustawione w magazynie części zamiennych	Odpady przekazywane do odzysku /unieszkodliwiania.
9.	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	16 01 11*	0,10	Szczelne zbiorniki ustawione w hali demontażu.	Odpady przekazywane unieszkodliwiania.

6.2. Zasady magazynowania odpadów

- a. Miejsca magazynowania odpadów winny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt;
- b. Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat;
- c. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku;
- d. Miejsca magazynowania odpadów zawierających substancje ropopochodne wyposażone powinny być w zapas sorbentów do usuwania ewentualnych wycieków oraz w sprzęt gaśniczy.

6.3. Sposób gospodarowania odpadami

Spółka Jawna „ZŁOMPOL” R. Cimoszyński, J. Majewski z siedzibą w miejscowości Jeziorzany, ul. Leśna 66, 05-555 Tarczyn w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami zobowiązany jest spełniać następujące warunki:

1. nie mieszać odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, przy czym:
 - a. dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska,
 - b. niedopuszczalne jest mieszanie olejów odpadowych z innymi odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza odpadami stałymi, odpadami PCB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami; dopuszcza się mieszanie różnych rodzajów olejów odpadowych, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968);
2. dostarczać odpady z miejsc powstawania do miejsca ich dalszego zagospodarowania w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska;

8. Warunki prowadzenia odzysku odpadów

8.1. Rodzaj i ilość odpadów do odzysku

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość Mg/rok	Miejsce magazynowania
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	16 01 04*	1800,00	Sektor magazynowania pojazdów
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	16 01 06	500,00	Sektor magazynowania pojazdów

8.2. Stosowana metoda odzysku odpadów, w tym wskazanie procesu odzysku oraz opis procesu technologicznego

Działalność w zakresie odzysku prowadzona będzie na terenie stacji demontażu pojazdów w obiektach zlokalizowanych na części działki nr ew. 147, położonej w Jeziorzanach, przy ul. Leśnej 66, 05-555 Tarczyn.

Proces odzysku odpadów, w postaci wycofanych z eksploatacji pojazdów, oznaczonych kodami: 16 01 04* i 16 01 06, został sklasyfikowany jako:

- a. R14 – inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części;
- b. R15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym recyklingu.

Odzysk odpadów polegać będzie na usunięciu z pojazdów paliw i płynów eksploatacyjnych, czynnika chłodniczego oraz pozostałych niebezpiecznych elementów, wymontowaniu podzespołów i części nadających się bezpośrednio do ponownego użycia jako części zamienne, a następnie poddaniu segregacji materiałowej pozostałych części i elementów. Demontaż pojazdów prowadzony będzie zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206, z późn. zm).

8.3. Miejsce, sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Pojazdy wycofane z eksploatacji, oznaczone kodami 16 01 04* i 16 01 06, przed poddaniem procesowi odzysku magazynowane będą na terenie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Jeziorzany, ul. Leśna 66, 05-555 Tarczyn, na części działki nr ew. 147 położonej w Jeziorzanach, w wyznaczonym do tego celu sektorze magazynowania przyjętych

W piśmie z dnia 27 grudnia 2010 r. tut. organ wystąpił o opinię do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, o sprawdzenie funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do demontażu pojazdów. W dniu 7 lutego 2011 r. do tut. urzędu wpłynęła opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Delegatura w Radomiu z dnia 28 stycznia 2011, znak: MM-IN.dł.411/554-39/3/11 o ustaleniach kontroli przeprowadzonej na terenie stacji demontażu pojazdów w dniach 19 - 26 stycznia 2011 r. W ww. piśmie zawarto opinię, po przeprowadzonej kontroli, z której wynika, iż stacja demontażu pojazdów spełnia minimalne wymagania dla stacji demontażu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206, z późn. zm.).

Po analizie wniosku wraz z uzupełnieniami oraz po zapoznaniu się z opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Delegatura w Radomiu tut. organ uznał za zasadne wydanie niniejszej decyzji.

Pozwolenie wydane zostało na okres 10 lat.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wszelkie zmiany w sposobie prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, odzysku, transportu lub zbierania odpadów w stosunku do stanu przedstawionego we wniosku wymagają aktualizacji decyzji.

W przypadku naruszenia przez prowadzącego instalację przepisów ustawy *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, o odpadach*, przepisów ustawy *Prawo Ochrony Środowiska* lub nieprzestrzegania warunków określonych w pozwoleniu, podjęte zostaną wobec strony czynności określone w art. 195 ustawy *Prawo Ochrony Środowiska*, art. 30 ustawy *o odpadach* i art. 40 *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji*.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania do Ministra Środowiska, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji dokonano opłaty skarbowej w wysokości 506 zł (słownie: pięćset sześć złotych).



z up. Marszałka Województwa

Kar... ska
Dyrektor Departamentu Środowiska